

<b>DONNEES DESCRIPTIVES DE PATIENTELE</b>			
	NOMBRE	ou	%
Nombre de patients vus entre le 22-09 et le 04-10-2003			
Combien d'entre eux présentaient une lombalgie pure			
▣ évoluant depuis moins de 3 mois			
▣ évoluant depuis plus de 3 mois			
Combien présentaient une lombalgie avec sciatalgie			
▣ évoluant depuis moins de 3 mois			
▣ évoluant depuis plus de 3 mois			
Combien d'entre eux présentaient une douleur lombaire associée à d'autres douleurs vertébrales			
▣ évoluant depuis moins de 3 mois			
▣ évoluant depuis plus de 3 mois			
Combien de lombalgiques souffrant depuis moins de 3 mois sont en arrêt de travail à ce jour			
Combien de lombalgiques souffrant depuis plus de 3 mois sont en arrêt de travail à ce jour			
Pour combien de lombalgiques avez-vous été le médecin de premier recours			
Votre mode d'exercice	OUI	% de l'activité (si connu)	NON
▣ Médecine générale			
▣ Spécialité (à préciser)			
▣ Acupuncture			
▣ Homéopathie			
▣ Autre(s) (à préciser)			
<b>ELEMENTS DIAGNOSTICS</b>			
Abord médical occidental			
	TOUJOURS	PARFOIS	JAMAIS
Je fais un interrogatoire médical classique de mon patient			
Si je le fais sa durée (en minutes) est en moyenne de:			
Je fais un examen médical classique du rachis (inspection, palpation, mobilité, réflexes):	TOUJOURS	PARFOIS	JAMAIS
J'ai besoin des examens paracliniques suivant :	TOUJOURS	PARFOIS	JAMAIS
▣ Radiographies standard			
Pour quel motif le plus fréquent			
▣ Tomodensitométrie			
Pour quel motif le plus fréquent			
▣ Imagerie par Résonance Magnétique			
Pour quel motif le plus fréquent			
▣ Analyse sanguine			
Pour quel motif le plus fréquent			
Abord médical acupunctural			
	TOUJOURS	PARFOIS	JAMAIS
▣ J'utilise les 8 règles diagnostiques			
Pour quel motif le plus fréquent			
▣ J'examine la langue			
Pour quel motif le plus fréquent			
▣ Je prends les pouls			
Pour quel motif le plus fréquent			

<b>TECHNIQUES THERAPEUTIQUES EMPLOYEES (seules ou en association)</b>				
1	Acupuncture chinoise	TOUJOURS	PARFOIS (% si connu)	JAMAIS
	Pose ou Insertion d'aiguilles			
	Recherche du DE QI			
	Tonification ou dispersion			
	Electroacupuncture			
	Moxibustion			
	Ventouses			
	Saignées			
		TOUJOURS	PARFOIS (% si connu)	JAMAIS
2	Acupuncture auriculaire			
3	Kinésithérapie			
4	Ostéopathie			
5	Manipulation vertébrale			
6	Phytothérapie occidentale			
7	Phytothérapie chinoise			
8	Allopathie			
9	Homéopathie			
10	Mésothérapie			
11	Massage chinois			
12	Utilisation de la magnétothérapie			
13	Utilisation du laser			
14	Autre(s) (préciser)			
<b>DESCRIPTION DU SUIVI THERAPEUTIQUE</b>				
1	Nombre de séances réalisées en moyenne			
	Pour un lombalgique de moins de 3 mois	=		séances
	Pour un lombalgique de plus de 3 mois	=		séances
2	Durée moyenne du traitement	Jours	Semaines	Mois
	Pour un lombalgique de moins de 3 mois			
	Pour un lombalgique de plus de 3 mois			
3	Nombre moyen d'aiguilles utilisées à chaque séance			
	Pour un lombalgique de moins de 3 mois	=		aiguilles
	Pour un lombalgique de plus de 3 mois	=		aiguilles
		TOUJOURS	PARFOIS (% si connu)	JAMAIS
4	Utilisation d'une méthode d'évaluation de la douleur			
5	Modalités(s) objective(s) d'évaluation de la douleur [Préciser] : Schober, réglette visuelle, autre(s)			
6	Je note dans le dossier du patient :	TOUJOURS	PARFOIS (% si connu)	JAMAIS
	Le(s) diagnostic(s)			
	Le détail du (des) traitements appliqués			

Gérard Berling, Michel Marignan et Philippe Korsec

**Prise en charge par l'acupuncteur du patient lombalgique : enquête de pratique**