

MENOPAUSE

- en Chinois : 絕經 *jue jing*
 - jue* : arrêt, cessation
 - jing* : mois, règle
- Etymologie en grec *menos* : mois, règle
 - pausis* : arrêt, cessation
- Définition

PERIMENOPAUSE

Physiopathologie

Vieillessement des ovaires, diminution des follicules

Diminution de la sensibilité de l'axe hypothalamo-hypophysaire

Raréfaction de la sécrétion ovarienne de progestérone et d'oestrogène

Augmentation de FSH avec une hyperoestrogénie relative

PERIPENOPAUSE

Signes Cliniques

Raréfaction des ovulations →

Cycles irréguliers

Insuffisance progestéronique et
hyperoestrogénie relative →

Pathologie utérine, mastoses

Carence oestrogénique →

Symptômes climatiques

MENOPAUSE CONFIRMEE

Absence de sécrétion lutéinique et extinction du capital folliculaire

Les follicules ne répondent plus à la stimulation hypophysaire

FHS augmenté

Persistance des androgènes ovariennes

Age survenue en fonction de :

-l'hérédité, plus précoce en cas de tabagisme, plus tardif chez les femmes

SIGNES CLINIQUES DE LA MENOPAUSE

Aménorrhée

Bouffées de chaleur

Manifestations neuro-psychiques

Signes de carence oestrogénique

Complications tardives

Ostéoporose

Complications vasculaires

