

A propos de sang

Deux cas extraordinaires

## Cas n° 1



LING SHU 22 : (traduction : J Ruderman, édition AFERA)  
“Des maladies mentales et des états maniaques”

... Dans le traitement, il faut faire saigner les méridiens atteints qu'on a piqués en dispersion et récupérer dans unealebasse vide, ce sang. Lorsque le patient a une nouvelle crise de troubles mentaux, le médecin doit bien regarder le sang de la calebasse: normalement, il est mobile et non coagulé.....

Dimanche midi, un beau jour très ensoleillé de juillet, la famille va passer à table. Brusquement une voiture freine à grand bruit devant la maison et quelqu'un cogne très fort à la porte.

C'est un patient, Mr. G.L. 52 ans, manifestement très perturbé. Son visage est rouge cramoisi (pas violet, vraiment ROUGE) et il titube.

Je le fais s'allonger dans ma chambre et prends les pouls qui sont rapides (140/s) pressés, Très forts et "grands", C +++.

La langue est elle aussi très rouge et dépourvue d'enduit.

La tension artérielle est à 28 (!!!) – 13 (!!!). Nous sommes à la limite de l'apoplexie: vent et feu font monter QI et XUE → TAN qui risque d'encombrer les vaisseaux.

## Traitement:

Aucun des médicaments indispensables à une telle urgence n'existe dans mon armoire à pharmacie. Il faut se débrouiller avec les moyens du bord.

→ Piqure de YONGQUAN (R1) en perpendiculaire à 1 cm (la minimale descend à 11)  
puis RANGU (R2) à 1 cm  $\frac{1}{2}$  (cette fois c'est la maximale qui descend à "seulement" 23).

→ PAEROE (VG 20) est piqué "à contresens" en sous-cutané sur 1 cm  $\frac{1}{2}$ . Le patient se calme un peu ce qui permet de chercher les outils pour faire une saignée sur CHIZE (P5) à gauche (prélèvement de 7 seringues de 50 cc) et d'appeler le SAMU (pas facile le dimanche à la campagne).

Quand les secours arrivent la tension est à 18 – 10.

L'hospitalisation et les suites furent sans complications

Le baquet avec le sang avait été déposé dehors sous le pommier et oublié dans le feu de l'action.

Le lendemain matin le sang n'était pas coagulé. Il avait exactement le même aspect que la veille au moment de son prélèvement. En plus aucune mouche ne s'était posé dessus ni ne tournait autour.

Aucun chat (ni aucun autre animal) ne montrait de l'intérêt pour ce sang.

Par curiosité le baquet est resté en place pendant 4 jours : il n'y a eu aucun changement pendant tout ce temps.



## Cas N° 2


Dans toutes les atopies ainsi que dans les maladies auto-immunes l'auto-hémo-thérapie revue à la lumière de l'acupuncture est remarquablement efficace dans 3 cas sur 4.

Cela consiste en une prise de sang de  $\frac{1}{2}$  cc de préférence sur P5 (sinon il faut le piquer en dispersion)

Ensuite ce sang est mélangé à du sérum physiologique, "dynamisé" (= agité dans sa seringue avec un peu d'air ce qui lui donne une belle couleur rouge-orangée) et injecté à l'aide d'une aiguille de mésothérapie dans les points d'acupuncture indiqués par la symptomatologie.

Une amie vient en convalescence après un séjour en réanimation pour un asthme extrêmement sévère.

Elle est d'accord pour essayer l'acu-auto-hémothérapie. Son sang est incroyablement noir!



Impossible de le mélanger avec la solution de CL NA: il y a formation de "microgrumeaux" qui ne s'oxygènent d'aucune façon: j'ai beau agiter la seringue, les grumeaux (environ d'1/8eme de mm) persistent et restent noirs.

Il n'y a pas non plus formation de la mousse qui apparaît habituellement.

Je fais quand même ma séance de mésothérapie en choisissant:

VG 14, GI 11, VB 38, E 36 et F 8.

L'état général de mon amie s'améliore beaucoup. Les séances suivantes faites tous les trois jours, se passent bien. Le sang, bien que toujours très noir, se comporte désormais normalement.

Je n'ai trouvé ni explication ni théorie pour le phénomène observé.

知者不言  
言者不知

Le Sage ne parle pas

Celui qui parle n'est pas sage

**FIN**