

# **Incontinences urinaires**

# Incontinences urinaires

- Pertes urinaires à l'effort
- Mictions impérieuses

# Patientes traitées en 2004

**35 femmes** avec moyenne d'âge : **55 ans**

- pertes à l'effort : 27
- mictions urgentes : 8

- **4 VC** : 11 pertes à l'effort (dont 3 avec pollakiurie +)  
3 mictions urgentes
- **2 VC** : 4 pertes à l'effort
- **3 VC** : 2 pertes à l'effort  
1 mictions urgentes

# Mécanismes physiopathologiques

Vide pelvien : 2VC      3VC      4VC

Méridiens curieux :

- Dai Mai ++
- Chong Mai
- Ren Mai

Méridiens principaux :

- Méridien Zu Jue Yin
- Axe Tai Yin

# Vide pelvien

Les pouls sont en vide aux 2 pieds

**4VC** : ↗ froid ?

- asthénie
- tr. digestifs et gynéco chroniques

**2 VC** :

- lombalgies
- tr. gynéco (difficultés conception) et tr. digestifs ±
- vie pesante

**3 VC** : pollakiurie, pesanteur pelvienne, spasmes

**6 VC** ?

## Cas n°7 : femme 32 ans

Fuites urinaires à l'effort

Asthénie chronique :

ttt :

– 3VC ( 2 séances)

– 9Rte ( 2 séances)

– 9F ( 2 séances)

– 4VC → amélioration dès la première séance

# Vide pelvien

Les pouls sont en vide aux 2 pieds

- **4VC** : ↗ froid ?
  - asthénie
  - tr. digestifs et gynéco chroniques
- **2 VC** :
  - lombalgies
  - tr. gynéco (difficultés conception) et tr. digestifs ±
  - vie pesante
- **3 VC** : pollakiurie, pesanteur pelvienne, spasmes
- **6 VC** ?
- **7 VC** ?

## Cas n°16 : femme 73 ans

- Bronchite chronique
- Angoisses solaires
- Fuites urinaires à l'effort et à la toux depuis 2 ans (décès de son ami)
- ttt : 2VC 14VC  
→ amélioration rapide malgré la toux



# Vide pelvien

Les pouls sont en vide aux 2 pieds

- **4VC** : ↗ froid ?
  - asthénie
  - tr. digestifs et gynéco chroniques
- **2 VC** :
  - lombalgies
  - tr. gynéco (difficultés conception) et tr. digestifs ±
  - vie pesante
- **3 VC** : pollakiurie, pesanteur pelvienne, spasmes
- **6 VC** ?
- **7 VC** ?

# Méridiens curieux

- Dai Mai : 26 VB + +
- Chong Mai : 4 VC
- Ren Mai : 2 VC
- Du Mai :
- Qiao Mai

## Cas n°26 : femme 73 ans

- lombalgie Dai Mai il y a quelques années
- pertes urinaires à l'effort  
rééducation périnéale sans résultat
- ttt : 26 VB  
→ amélioration ++ en 2 séances

# Méridiens

- Zu Jue Yin : 9 F
- Zu Tai Yang
- Shou Shao Yang
  
- Axe Tai Yin : 9 Rte

## Cas n°30 : femme 63 ans

- Mictions impérieuses ++  
50 / jour
- ttt : 9 Rte 3 VC  
→ amélioration dès la première séance  
→ 6 mictions / jour en 3 séances

# Viscères

Rein - Vessie

23 V    28 V

## 35 patientes traitées en 2004

- 4 VC : 40 %
- 2 VC : 11 %
- 3 VC : 9 %



2 / 3 des cas

- 26 VB : 17 %
- 9 Rte : 6 %

## Suivi au long cours ....

- 1 . 50 ans - pertes urinaires à l'effort (cas n° 31)  
( tr. digestifs, ORL, bronchites, lymphoedème MI droit)  
ttt : **9 Rte en 1989**  
**→ rechute en 2004 guérie en 2 séances**
- 2 . 55 ans - pertes urinaires + +  
(tr. digestifs, ORL, dermato, insomnie )  
ttt : **9 Rte en 1989**  
**→ pas de rechute à 70 ans**
- 3 . 60 ans - pertes urinaires à l'effort  
(asthénie, tr. endormissement, rhinite allergique)  
ttt : **62 V – 59 V en 1989**  
**→ 2 petites rechutes traitées facilement**