

Incontinences urinaires

Incontinences urinaires

- Pertes urinaires à l'effort
- Mictions impérieuses

Patientes traitées en 2004

35 femmes avec moyenne d'âge : **55 ans**

- pertes à l'effort : 27
- mictions urgentes : 8

- **4 VC** : 11 pertes à l'effort (dont 3 avec pollakiurie +)
3 mictions urgentes
- **2 VC** : 4 pertes à l'effort
- **3 VC** : 2 pertes à l'effort
1 mictions urgentes

Mécanismes physiopathologiques

Vide pelvien : 2VC 3VC 4VC

Méridiens curieux :

- Dai Mai ++
- Chong Mai
- Ren Mai

Méridiens principaux :

- Méridien Zu Jue Yin
- Axe Tai Yin

Vide pelvien

Les pouls sont en vide aux 2 pieds

4VC : ↗ froid ?

- asthénie
- tr. digestifs et gynéco chroniques

2 VC :

- lombalgies
- tr. gynéco (difficultés conception) et tr. digestifs ±
- vie pesante

3 VC : pollakiurie, pesanteur pelvienne, spasmes

6 VC ?

Cas n°7 : femme 32 ans

Fuites urinaires à l'effort

Asthénie chronique :

ttt :

– 3VC (2 séances)

– 9Rte (2 séances)

– 9F (2 séances)

– 4VC → amélioration dès la première séance

Vide pelvien

Les pouls sont en vide aux 2 pieds

- **4VC** : ↗ froid ?
 - asthénie
 - tr. digestifs et gynéco chroniques
- **2 VC** :
 - lombalgies
 - tr. gynéco (difficultés conception) et tr. digestifs ±
 - vie pesante
- **3 VC** : pollakiurie, pesanteur pelvienne, spasmes
- **6 VC** ?
- **7 VC** ?

Cas n°16 : femme 73 ans

- Bronchite chronique
- Angoisses solaires
- Fuites urinaires à l'effort et à la toux depuis 2 ans (décès de son ami)
- ttt : 2VC 14VC
→ amélioration rapide malgré la toux

Vide pelvien

Les pouls sont en vide aux 2 pieds

- **4VC** : ↗ froid ?
 - asthénie
 - tr. digestifs et gynéco chroniques
- **2 VC** :
 - lombalgies
 - tr. gynéco (difficultés conception) et tr. digestifs ±
 - vie pesante
- **3 VC** : pollakiurie, pesanteur pelvienne, spasmes
- **6 VC** ?
- **7 VC** ?

Méridiens curieux

- Dai Mai : 26 VB + +
- Chong Mai : 4 VC
- Ren Mai : 2 VC
- Du Mai :
- Qiao Mai

Cas n°26 : femme 73 ans

- lombalgie Dai Mai il y a quelques années
- pertes urinaires à l'effort
rééducation périnéale sans résultat
- ttt : 26 VB
→ amélioration ++ en 2 séances

Méridiens

- Zu Jue Yin : 9 F
- Zu Tai Yang
- Shou Shao Yang

- Axe Tai Yin : 9 Rte

Cas n°30 : femme 63 ans

- Mictions impérieuses ++
50 / jour
- ttt : 9 Rte 3 VC
→ amélioration dès la première séance
→ 6 mictions / jour en 3 séances

Viscères

Rein - Vessie

23 V 28 V

35 patientes traitées en 2004

- 4 VC : 40 %
- 2 VC : 11 %
- 3 VC : 9 %

2 / 3 des cas

- 26 VB : 17 %
- 9 Rte : 6 %

Suivi au long cours

- 1 . 50 ans - pertes urinaires à l'effort (cas n° 31)
(tr. digestifs, ORL, bronchites, lymphoedème MI droit)
ttt : **9 Rte en 1989**
→ rechute en 2004 guérie en 2 séances
- 2 . 55 ans - pertes urinaires + +
(tr. digestifs, ORL, dermato, insomnie)
ttt : **9 Rte en 1989**
→ pas de rechute à 70 ans
- 3 . 60 ans - pertes urinaires à l'effort
(asthénie, tr. endormissement, rhinite allergique)
ttt : **62 V – 59 V en 1989**
→ 2 petites rechutes traitées facilement